




































EASY WEIGHT	WBL80	WEIGHT REMOVER	4 CONES KIT
900EASYWA	90MB400152	06MB100401	41FF030594
Professional wheel lift. Zero weight effect. Load capacity 80 kg	Pneumatic Lift for wheel balancers Load capacity 80 kg	Adhesive weight remover	Set of 4 cones $\varnothing 45\div 111$ mm, 60 g weight and pincers
Sollevatore ruote professionale. Effetto zero weight. Capacità di carico 80 kg	Sollevatore ruote pneumatico Capacità di carico 80 kg	Spatola per rimozione pesi adesivi	Set di 4 coni $\varnothing 45\div 111$ mm, peso 60 g e pinza
			
RL CAP Ø 40	KIT (VL/2+GG+G40)	VL/2 CONE + G36 DISC	VL/2 CONE Ø 40
41FF79255	41FF53550	41FF86174	40RD52417
Large plastic cap with polyurethane ring for alloy rims protection (for GL/GLM)	Kit for Ford pick-up and other 4-wheel drive vehicles (97-180 mm)	Kit per ruote di veicoli commerciali leggeri con foro centrale $\varnothing 97 \div 170$ mm.	For light trucks (97-180mm) To be used w/G36 disc up to 170 mm or GG+G40 up to 180 mm
Coppa in plastica con anello in poliuretano di protezione per cerchi in lega (per GL/GLM)	Kit per fuoristrada Ford e altri veicoli 4WD (97-180 mm)	Kit per ruote di veicoli commerciali leggeri con foro centrale $\varnothing 97 \div 170$ mm.	Per light trucks (97-180mm). Da utilizzare con G36 fino 170mm o GG+G40 fino 180mm
			
G36 DISC	G40 DISC	GG RING	SPECIAL IV CONE 8.5" Ø 40
94RD10537	40RD43745	940010105	40FF60653
Disc to be used with VL/2 cone on UC20 adapters (up to $\varnothing 170$ mm)	G40 disc to be used with VL/2 cone	GG disc to be used with VL/2 cone	Special cone for central hole $\varnothing 202/214 + \varnothing 202/215.9$ (8.5" USA)
Disco da utilizzare con cono VL/2 su adattatori UC20 (fino a $\varnothing 170$ mm)	Disco G40 da utilizzare con cono VL/2	Disco GG da utilizzare con cono VL/2	Cono speciale per foro centrale $\varnothing 202/214 + \varnothing 202/215.9$ (8.5" USA)
			
J CONE Ø 40	WD SPACER Ø 40	DC SPACER Ø 40	MERCEDES KIT
40FF53534	94RD13325	40FF53531	41FF88003
Special cone for 4-wheel drive vehicles (101-119 mm diam.)	Spacer for wide wheels	Spacer to be used together with WD	3 cones ($\varnothing 57 / 66,5 / 84/85$ mm) + spring (according to MB specs)
Cono speciale per veicoli 4WD (101-119 mm diam.)	Distanziale per ruote larghe	Distanziale da utilizzare con WD	3 coni ($\varnothing 57 / 66,5 / 84/85$ mm) + molla (secondo specifiche MB)











CAR BALANCING MACHINES

			
MT2 CONE Ø 40	PSA CENTERING KIT	RENAULT CENTERING KIT	CONE 89/132 Ø 40
40FF018655	41FF73171	41FF77152	40FF61043
Stepped cone for German cars (Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70÷72,5 mm)	3 bushes (Ø 58/60/65 mm)+2 cones (Ø 62÷68mm/54÷60mm). As per Peugeot&Citroën specs	Set of 5 bushes Ø60/66/71/88/129.9 (according to Renault specs)	Special cone for central hole Ø 89 up to 132,5 mm
Cono a gradini per vetture tedesche (Ø 56,5 / 57 / 66,5 / 70÷72,5 mm)	3 boccole (Ø 58/60/65 mm)+2 coni (Ø 62÷68mm/54÷60mm). Come da specs Peugeot&Citroën	Set di 5 boccole Ø60/66/71/88/129.9 (secondo specifiche Renault)	Cono speciale per foro centrale Ø 89÷132,5 mm
			
A1 CONE (Ø43-69)	UH20/2 Ø 40	KIT FOR UH20/2	SR3 NEW+G40 DISC
40FF43714	41FF42048	41FF38501	41FF017217
Cone range from Ø43 up to 69mm - special cone with small Ø for uc20/2	Universal adapter for all wheels with 3, 4, 5, 6 holes (95-120 mm pitch circle Ø)	Long stud bolt kit (5 pcs) for Peugeot 406 light alloy rims	Kit for light truck with 3-arm star adapter+G40 disc Ø mm 161/170/184,15/205/222,25/245
Cono da Ø43 a 69mm - cono speciale per UC20/2	Adattatore universale per tutte le ruote con 3, 4, 5, 6 fori (95-120 mm Ø circonferenza primitiva)	Kit bussole lunghe (5 pcs) per cerchi in lega Peugeot 406	Kit per light truck con stella a 3 bracci +disco G40 Ø mm 161/170/184,15/205/222,25/245
			
CENTERING DISC Ø 142	CENTERING DISC Ø 161	CENTERING DISC Ø 130	WALLPANEL
40FF017215	40FF66118	40FF66121	upon request
Centering sleeve for SR3+G40 142 mm Renault Master III / Trafic / Opel Movano	Centering sleeve for SR3+G40 Crafter / Sprinter 161 mm	Centering sleeve for SR3+G40 130 mm IVECO Daily / Renault Master II	Storage wallpanel Large or Small version
Disco di centraggio per SR3+G40 142 mm Renault Master III / Trafic / Opel Movano.	Disco di centraggio per SR3+G40 Crafter / Sprinter 161 mm	Disco di centraggio per SR3+G40 130 mm IVECO Daily / Renault Master II	Pannello flange a muro Versione grande o versione piccola
			
RMC20 MOT/2 Ø 40	RMC20 MOT/2 HD Ø 40	CENT. BUSHES KIT	GAUGE EXTENSION
41FF87386	41FF87401	41FF51299	22FC022270
Universal adapter for standard and special flanged or side hung moto and scooter wheels 15"-35"	As RMC20 MOT/2 with longer shaft (L = 270 mm) for Harley Davidson	Kit of 16 centering bushes for RMC20MOT/2, for center hole Ø 15-16-17-19,05-20-22-25-28	Gauge extension +100mm
Adattatore universale per ruote moto o scooter standard, flangiate o laterali 15"-35"	Come RMC20 MOT/2 ma con albero lungo (L = 270 mm) per Harley Davidson	Kit di 16 bussole di centraggio per RMC20MOT/2 per foro centrale Ø15-16-17-19,05-20-22-25-28	Prolunga calibro +100mm













SPECIAL ADAPTORS FOR BALANCING MACHINES WITH MANUAL LOCKING

			
SRU 345	SR4 Ø 40	SR5 Ø 40	SR5 OPEL Ø 40
41FFA6478	41FF53853	41FF53854	41FFA4523
UNIVERSAL For 3, 4, 5 and 6 hole rims adjust. bolt circle from 75 to 210 mm. With 5x68mm+5x103mm studs	Stud adapter: 4 long+4short elastic studs (4x 8/100/108/110/114.3/120/130mm Ø)	Stud adapter: 5 long+ 5 short elastic studs (5 x 100/108/112/114.3/120/139.7/150/160mm Ø)	Stud adapter for 5 hole Opel rims (Ø 105 / 110 / 115 / 118 / 130). With 10 studs (5 std + 5 long)
UNIVERSALE Per cerchi con 3, 4, 5, 6 fori Ø regolabile da 75 a 210mm. Con 5 colonnette 68mm + 5 da 103mm	Flangia con colonnette: 4 colonnette lunghe+4corte (4x Ø 8/100/108/110/114.3/120 /130mm)	Flangia con colonnette: 5 colonnette lunghe+5corte (5 x 10 0/108/112/114.3/120/139.7/150/160mm Ø)	Flangia con colonnette per cerchi a 5 fori Opel (Ø 105 / 110 / 115 / 118 / 130). Con 10 colonnette (5std + 5 lunghe)
			
SR5 / 2 Ø 40	SR USA Ø 40	SPECIAL KIT SR	SPHERICAL STUDS 123 mm
41FF53855	41FF56189	41FFA0175	41FF009417
Stud adapter: 5long+5short elastic studs (5 x 98/110/118/120.65/127/130/140mm Ø)	Adapter w/5long+5short studs (5x101.6/139.7/165.1); (6x139.7/114,3); (4x165.1/170); (3x130)	Special case, SR4 adaptor, SR5, SR5 OPEL, 10 Studs 5x 68mm and 5x 103mm, SR table	Set of 5 clip-on studs 123 mm long with spherical tip. To be used with SRU345
Flangia con colonnette: 5 colonnette lunghe+5corte (5 x 8/110/118/120.65/127/130/140 mm Ø)	Flangia con 5 colonnette lunghe+5corte (5x101.6/139.7/165.1); (6x139.7/114,3); (4x165.1/170); (3x130)	Valigetta porta flange, flangia SR4, SR5, SR5 OPEL, 10 colonnette 5x68mm e 5x103mm, tabella flange SR	Set di 5 colonnette lunghezza 123mm con punta sferica. Da utilizzare con SRU345
			
CONICAL STUDS 68 mm	CONICAL STUDS 103 mm		
41FF031806	41FF031807		
Set of 5 clip-on studs 68 mm long with conical tip. To be used with SRU345 and special SR Kit	Set of 5 clip-on studs 103 mm long with conical tip. To be used with SRU345 and special SR Kit		
Set di 5 colonnette lunghezza 68mm con punta conica. Da utilizzare con SRU345 e special SR Adaptor kit	Set di 5 colonnette lunghezza 103mm con punta conica. Da utilizzare con SRU345 e special SR Adaptor kit		

SPECIAL ADAPTORS FOR BALANCING MACHINES WITH PNEUMATIC LOCKING

			
SRU 345 / SE	SR 4 / SE2 Ø 40	SR 5 / SE2 Ø 40	SR5 OPEL / SE Ø 40
41FFA5298	41FF55890	41FF55891	41FFA4520
UNIVERSAL For 3, 4, 5 and 6 hole rims adjust. bolt circle from 75 to 210 mm. With 5x68mm+5x103mm studs	Stud adapter: 4 long+4short elastic studs (4x 98/100/108/110/114.3/120/130 mm Ø)	Stud adapter: 5 long+ 5 short elastic studs (5 x 100/108/112/114.3/120/139.7/150/160mm Ø)	Stud adapter for 5 hole Opel rims (Ø 105 / 110 / 115 / 118 / 130). With 10 studs (5 std + 5 long)
UNIVERSALE Per cerchi con 3, 4, 5, 6 fori Ø regolabile da 75 a 210mm. Con 5 colonnette 68mm + 5 da 103mm	Flangia con colonnette: 4 colonnette lunghe+4corte (4x Ø 8/100/108/110/114.3/120 /130mm)	Flangia con colonnette: 5 colonnette lunghe+5corte (5 x 100/108/112/114.3/120/139.7/150/160mm Ø)	Flangia con colonnette per cerchi a 5 fori Opel (Ø 105 / 110 / 115 / 118 / 130). Con 10 colonnette (5std + 5 lunghe)
			
SR 5/2 / SE2 Ø 40	SR USA SE2 Ø 40	SPECIAL KIT SR / SE	SPHERICAL STUDS 123 mm
41FF55892	41FF56193	41FFA0176	41FF009417
Stud adapter: 5long+5short elastic studs (5 x 98/110/118/120.65/127/130/140mm Ø)	Adapter w/5long+5short studs (5x101.6/139.7/165.1); (6x139.7/114,3); (4x165.1/170); (3x130)	Special case, SR4/SE, SR5/SE, SR5/SE OPEL, 10 Studs 5x 68mm and 5x 103mm, SR table	Set of 5 clip-on studs 123 mm long with spherical tip. To be used with SRU345/SE
Flangia con colonnette: 5 colonnette lunghe+5corte (5 x 98/110/118/120.65/127/130/140 mm Ø)	Flangia con 5 colonnette lunghe+5corte (5x101.6/139.7/165.1); (6x139.7/114,3); (4x165.1/170); (3x130)	Valigetta porta flange, SR4/ SE, SR5/SE, SR5/SE OPEL, 10 colonnette 5x68mm e 5x103mm, tabella flange SR	Set di 5 colonnette lunghezza 123mm con punta sferica. Da utilizzare con SRU345/SE
			
CONICAL STUDS 68 mm	CONICAL STUDS 103 mm		
41FF031806	41FF031807		
Set of 5 clip-on studs 68 mm with conical tip. To be used with SRU345/SE - special SR/SE Kit	Set of 5 clip-on studs 103 mm with conical tip. To be used with SRU345/SE - special SR/SE Kit		
Set di 5 colonnette lunghezza 68mm con punta conica. Da utilizzare con SRU345/SE e special SR/SE Adaptor kit	Set di 5 colonnette lunghezza 103mm con punta conica. Da utilizzare con SRU345/SE e special SR/SE Adaptor kit		

ACCESSORIES FOR TRUCK BALANCING MACHINES

			
SR 215/2 KIT	IV/V CONES - GG - G40	CAR ADAPTOR KIT	V DIAM. 40
41FF67879	41FF054929	41FF054930	40FF43747
For 8 holes wheels on 275/285.75 mm Ø and with 10 holes on 225/285.75/335 mm Ø.	To centre truck or bus wheels with a central hole of 202/221/281mm Ø. Made up of IV and V cones, G40 disc and GG ring.	For wheels with a central hole of 45-194 mm Ø for cars and vans. Consist of 4 cones and G40 disc.	Cone for UC215, shaft 40 mm
Flangia a stella per ruote a 8 fori Ø275 / 285,75 mm e a 10 fori Ø225 / 285,75 / 335.	Per centrare ruote da camion o autobus con foro centrale da 202/221/281mm Ø. Composto da IV e V cono, disco G40 e anello GG.	Per ruote con foro centrale da 45-194 mm Ø per auto e furgoni. Composto da 4 cono e disco G40.	Cono per USC215, albero 40 mm
			
IV DIAM. 40	GG RING	SPECIAL IV CONE 8.5"	UH20/2 40 mm
40FF43748	40010105	40FF60653	41FF42048
Cone for UC215, shaft 40 mm	Disc for UC215, shaft 40 mm	Special cone for central hole Ø202/214 (China)+202/215.9 (8.5" USA) for Ø 40 mm shaft	Universal adapter for all wheels with 3,4,5,6 holes (95-210mm pitch circle Ø)
Cono per USC215, albero 40 mm	Disco per USC215, albero 40 mm	Cono speciale per foro centrale Ø202/214 (Cina)+202/215.9 (8.5" USA) per albero Ø 40 mm	Adattatore universale per tutte le ruote con 3,4,5,6 fori (95-210mm Ø circonferenza primitiva)
			
SR3 NEW	CENTERING DISC Ø 142	CENTERING DISC Ø 161	CENTERING DISC Ø 130
41FF017795	40FF017215	40FF66118	40FF66121
Kit for light truck with 3-arm star adapter Ø mm 161/170/184,15/205/222,25/245	Centering sleeve for SR3+G40 142 mm Renault Master III / Trafic / Opel Movano.	Centering sleeve for SR3+G40 Crafter / Sprinter 161 mm	Centering sleeve for SR3+G40 130 mm IVECO Daily / Renault Master II
Kit per light truck con stella a 3 bracci Ø mm 161/170/184,15/205/222,25/245	Disco di centraggio per SR3+G40 142 mm Renault Master III / Trafic / Opel Movano.	Disco di centraggio per SR3+G40 Crafter / Sprinter 161 mm	Disco di centraggio per SR3+G40 130 mm IVECO Daily / Renault Master II

ACCESSORIES FOR TRUCK TIRE CHANGERS

ACCESSORIES FOR DIDO 26 MV

		
STEEL DISC	PASSENGER KIT	FOOT EXTENSION
46MB501061	46MB500848	42MB501024
Steel bead breaker disc.	M/D passenger wheel kit.	Support foot extension for the installation at a height greater than 70cm.
Disco di stallonatura in ferro.	Kit di montaggio per ruote vettura.	Estensione del piede di supporto per l'installazione ad un'altezza maggiore di 70cm.
		
JAWS PROTECTIONS	RING	CLAMP
42MB501191	46MB501031	42MB500232
Set of 4 plastic protections for aluminium rims for DIDO 26.	Ring protection rim 281 mm for 22,5" alloy rim.	Clamp for aluminium rims.
Set da 4 protezioni in plastica per cerchi alu per DIDO 26.	Anello di protezione cerchio 281mm per cerchi alu da 22,5".	Morsetto per cerchi alu.

ACCESSORIES FOR MB200

		
SR 215/2 KIT	IV/V CONES - GG - G40	CAR ADAPTOR KIT
41FF67879	41FF054929	41FF054930
For 8 holes wheels on 275/285.75 mm Ø and with 10 holes on 225/285.75/335 mm Ø.	To centre truck or bus wheels with a central hole of 202/221/281mm Ø. Made up of IV and V cones, G40 disc and GG ring	4 cones for wheels with a central hole of 45-194 mm Ø for cars and vans.
Flangia a stella per ruote a 8 fori Ø275 / 285,75 mm e a 10 fori Ø225 / 285,75 / 335	Per centrare ruote da camion o autobus con foro centrale da 202/221/281mm Ø. Composto da IV e V cono, disco G40 e anello GG.	4 coni per ruote con foro centrale da 45-194 mm Ø per auto e furgoni.

ACCESSORIES FOR PAGURO P2

		
SR 215/2 KIT	IV/V CONES - GG	TROLLEY KIT
41FF67879	41FF43821	46FBA8749
For 8 holes wheels on 275/285.75 mm Ø and with 10 holes on 225/285.75/335 mm Ø.	To centre truck or bus wheels with a central hole of 202/221/281mm Ø. Made up of IV and V cones and GG ring.	Trolley kit for storage stand.
Flangia a stella per ruote a 8 fori Ø275 / 285,75 mm e a 10 fori Ø225 / 285,75 / 335.	Per centrare ruote da camion o autobus con foro centrale da 202/221/281mm Ø. Composto da IV e V cono e anello GG.	Kit trolley per supporto e il trasporto.